

SIAT-MAX OGRODZENIA

Katalog - cennik

2017

Ogrodzenia



SIAT-MAX OGRODZENIA

zajmuje się sprzedażą hurtową jak i detaliczną

- akcesorii do ogrodzeń panelowych,
- akcesorii do ogrodzeń siatkowych,
- nakładek plastikowych na słupki,
- akcesorii do ogrodzeń przenośnych,
 - narzędzi monterskich,
- ogrodzeń panelowych oraz siatkowych.

Mogą u nas Państwo skompletować całe ogrodzenia. Wszystkie nasze towary są zabezpieczone przed korozją przez cynk ogniowy, galwaniczny, a detale malowane są dodatkowo pokrywane powłoką termoutwardzalną.

Nasze ogrodzenia mają zastosowanie w:

- posesjach prywatnych, działkach rekreacyjnych
- ekranach akustycznych przy autostradach i drogach
- obiektach przemysłowych, handlowych i magazynach
 - terenach budowy
 - osiedlach mieszkaniowych i parkingach
- boiskach, obiektach sportowych, placach zabaw
 - instytucjach oświatowych.

Nasza firma oferuje sprzedaż hurtową dla firm z całej Polski oraz Unii Europejskiej z rabatami oraz długotrwałą współpracę na najwyższym poziomie i zaangażowaniu.

Uczestniczymy także w programie Rzetelna Firma



FIRMA
WIARYGODNA
FINANSOWO

SPIS TRE CI

Panele ogrodzeniowe przelączane	3
Panele kratowe proste	4
Siatka ogrodzeniowa	5
Słupki i podmurówka	6
Bramy i furtki panelowe	7-8
Automatyka do bram	9-10

Podane ceny s cenami brutto
zawieraj 23 % Vat

Panele ogrodzeniowe

PANELE OGRODZENIOWE PRZETŁACZANE



Wysokość panela	Zalecana wysokość słupka	Cena panela			
		HR 5	HR 4	HR 3,5	
O cynk	1030 mm	1500 mm	78,72	56,21	40,72
	1230 mm	1700 mm	86,46	61,71	43,60
	1530 mm	2000 mm	108,18	79,34	53,14
	1730 mm	2300 mm	123,15	87,34	59,59
	2030 mm	2600 mm	145,94	103,63	69,59
O cynk + Ral 6005, 7016, 9005	1030 mm	1500 mm	88,35	69,12	52,98
	1230 mm	1700 mm	95,95	74,61	55,61
	1530 mm	2000 mm	117,35	90,45	65,31
	1730 mm	2300 mm	132,07	101,41	71,70
	2030 mm	2600 mm	154,44	118,00	82,14

Podane ceny są cenami brutto zawierają 23% Vat

Panel kratowy HR5

wypełniony drutami o średnicy 5mm zakończony z jednej strony drutami pionowymi.

- oczka proste 50x200mm
- szerokość paneli 2500mm

Panel kratowy HR4

wypełniony drutami o średnicy 4mm zakończony z jednej strony drutami pionowymi.

- oczka proste 50x200mm
- szerokość paneli 2500mm

Panel kratowy HR3,5

wypełniony drutami o średnicy 3,5mm zakończony z jednej strony drutami pionowymi.

- oczka proste 75x200mm
- szerokość paneli 2500mm

Panele kratowe proste

PANELE KRATOWE PROSTE



Wysokość panela	Zalecana wysokość słupka	Cena panela	
		HR 656	HR 868
O cynk	1030 mm	1700 mm	
	1230 mm	2000 mm	
	1430 mm	2000 mm	
	1630 mm	2300 mm	
	1830 mm	2600 mm	
	2030 mm	2600 mm	
O cynk + Ral 6005	1030 mm	1700 mm	
	1230 mm	2000 mm	
	1430 mm	2000 mm	
	1630 mm	2300 mm	
	1830 mm	2600 mm	
	2030 mm	2600 mm	

Cena ustalana indywidualnie

Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

Panel kratowy HR656

wypełniony drutami pionowymi o średnicy 5mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 6mm zakończony z jednej strony drutami pionowymi.
- oczka 50x200mm

Panel kratowy HR868


wypełniony drutami pionowymi o średnicy 6mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 8mm zakończony z jednej strony drutami pionowymi.
- oczka 50x200mm
- szerokość paneli 2500mm

Kolory indywidualne (RAL7016, RAL7030, RAL9005, RAL8017,):

- dopłata +10% do koloru RAL6005 przy ilości poniżej 40kpl,

Siatka ogrodzeniowa

SIATKA OGRODZENIOWA



Siatka le na	Cena siatki / 50 mb		
	Wysoko	Oczko	
		10 x 30	5 x 15
O cynk	1,6 m	153	230
	2,0 m	185	269

Siatka pleciona	Oczko i drut	Cena siatki mb	
		Wysoko	
		1,25 m	1,5 m
O cynk	60x60/2,5	11,15	13,35
O cynk + powleczenie	60x60/3,2	10,35	12,42

Inne wysoko ci i grubo ci drutów na zamówienie

Siatka le na

rolki po 50mb, drut górny i dolny 2,5 pozostałe 2,0 mm

Drut naci gowy	Cena / mb	
	Grubo drutu	
	fi 3,0	2,8/4,0
O cynk	0,37	
O cynk + powleczenie	0,4	

Pr t spr ynuj cy	Cena	
	Wysoko	O cynk
1300 mm	3,64	4,97
1550 mm	4,43	6,01

Kolory zielony, grafitowy i czarny
Na zamówienie inne kolory i wysoko ci

Drut kolczasty

O cynk rolka 50 mb 45 zł

Oc+ powlekany zielony rolka 100 mb 155 zł

Podane ceny s cenami brutto
zawieraj 23 % Vat

Słupki i podmurówka



SŁUPKI OGRODZENIOWE

profil 60x40x1,3 mm

Wysokość słupka	Zalecana ilość obejm	Cena słupka	
		Ocynk	Ocynk + Ral
2000 mm	3	22,50	30,45
2300 mm	3	25,83	35,02
2600 mm	4	29,20	39,59



Na zamówienie także słupki 40x60 ze ciank 1,5 i 2,0

rura fi 42 x1,5mm

Wysokość słupka	Cena słupka	
	Ocynk	Ocynk + Ral
2000 mm	20,00	29,00
2200 mm	22,00	31,90
2400 mm	24,00	34,80



Na zamówienie także słupki fi 42 ze ciank 2,0 mm

PODMURÓWKA OGRODZENIOWE



Płyta betonowa zbrojona z wibrostołu!

Rozmiar podmurówki	Grubość	Cena	
		Płyta	Ł cznik
2500 x 200	4 mm	29,5	5,54

Podane ceny są cenami brutto zawierają 23% Vat



Bramy i furtki

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE I FURTKI SIAT-MAX

Wymiar bramy	Cena bramy	
	Ocynk	Ocynk + Ral
4000 x 1230	1250	1350
4000 x 1530	1300	1450



Na stanie bramy w ocynku oraz Ral 6005, 7016 oraz 9005

Brama dwuskrzydłowa ze słupami

wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe 80x80, zawiasy regulowane M16, 2xrygiel pionowy+ rygiel poziomy
wypełnienie panel fi 4

Wersja z klamką i zamkiem + 150 zł
przystosowanie pod automat + 120 zł



Wymiar furtki	Cena furtki	
	Ocynk	Ocynk + Ral
1000 x 1230	485	510
1000 x 1530	520	550

Na stanie furtki w ocynku oraz Ral 6005, 7016 oraz 9005

Furtka ze słupami

wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe 60x60, zawiasy regulowane M16, zamek, klamki, wkładki patentowe
wypełnienie panel fi 4

Inne wymiary bram i furtek oraz inne kolory wycena indywidualna, termin około 3 tygodni

Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

BRAMY PRZESUWNE I DWUSKRZYDŁOWE METPOL

Wymiar bramy	Brama przesuwna ze słupkami		Brama dwuskrzydłowa ze słupkami	
	Ocynk	Ocynk + Ral	Ocynk	Ocynk + Ral
3000 x 1230 mm	2362	2721	1634	1882
3000 X 1530 mm	2474	2885	1738	2011
3000 X 1730 mm	2552	2982	1800	2089
3000 X 2030 mm	2667	3146	1904	2231
3500 x 1230 mm	2419	2817	1688	1960
3500 X 1530 mm	2534	2990	1798	2094
3500 X 1730 mm	2612	3086	1864	2173
3500 X 2030 mm	2743	3240	1967	2319
4000 x 1230 mm	2474	2912	1748	2044
4000 X 1530 mm	2580	3036	1859	2182
4000 X 1730 mm	2667	3191	1922	2266
4000 X 2030 mm	2803	3373	2034	2411
4500 x 1230 mm	2534	3009	1848	2139
4500 X 1530 mm	2667	3170	1960	2307
4500 X 1730 mm	2726	3275	2031	2402
4500 X 2030 mm	2857	3487	2149	2557
5000 x 1230 mm	3456	4115	2206	2629
5000 X 1530 mm	3638	4344	2349	2808
5000 X 1730 mm	3733	4497	2440	2917
5000 X 2030 mm	3907	4727	2586	3100
5500 x 1230 mm	3979	4727	2457	2917
5500 X 1530 mm	4193	5014	2633	3134
5500 X 1730 mm	4307	5183	2736	3268
5500 X 2030 mm	4535	5451	2917	3489
6000 x 1230 mm	4079	4877	2607	3087
6000 X 1530 mm	4285	5146	2783	3325
6000 X 1730 mm	4422	5333	2891	3476
6000 X 2030 mm	4631	5620	3075	3694
6500 x 1230 mm	4175	5014	2741	3270
6500 X 1530 mm	4385	5333	2934	3518
6500 X 1730 mm	4517	5529	3046	3677
6500 X 2030 mm	4727	5907	3226	3927
7000 x 1230 mm	4285	5333	2879	3464
7000 X 1530 mm	4553	5524	4115	3719
7000 X 1730 mm	4763	5717	3208	3932
7000 X 2030 mm	4954	6003	3419	4145



Brama przesuwna ze słupkami

wyposa ona w dwa portale prowadz ce, słup najazdowy, wózki z rolkami, zamek oraz wkładk patentow .

Pochwył to trzymania + 70 zł

Brama dwuskrzydłowa ze słupkami

wyposa ona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane, uchwyt pod kłódk i rygiel


Wersja z klamk i zamkiem + 250 zł

Podane ceny s cenami brutto zawieraj 23 % Vat

Bramy i furtki



FURTKI OGRODZENIOWE METPOL



Wymiar furtki	Cena furtki	
	Ocynk	Ocynk + Ral
1000 x 1230	603	666
1000 x 1530	620	711
1000 x 1730	648	761
1000 x 2030	770	919
1100 x 1230	648	765
1100 x 1530	707	821
1100 x 1730	743	880
1100 x 2030	862	1021
1200 x 1230	684	802
1200 x 1530	743	862
1200 x 1730	784	921
1200 x 2030	904	1067
1300 x 1230	739	862
1300 x 1530	802	925
1300 x 1730	844	985
1300 x 2030	966	1130



Furtka ze słupami

wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe,
zawiasy regulowane,
zamek, klamki, wkładki patentowe

Podane ceny są cenami brutto
zawierają 23 % Vat

Bramy i furtki posesyjne

AUTOMATYKA CAME

Bramy przesuwne

Komplet BX EURO 243:

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczne siłowniki (Stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- Motoreduktor wyposażony jest w kontrolę elektroniczną, bezpieczny i stały dla maksymalnego zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa użytkownika bramy
- BX 243 zarządza ruchem bramy poprzez wyłączniki krańcowe wbudowane i zabezpieczone w zespole motoreduktora

Siłownik wyposażony w kartę elektroniczną, dekodery radiowe, enkodery kontroli ruchu bramy i wykrywania przeszkody oraz mechaniczne ograniczniki do bram przesuwnych o wadze do 300 kg i maksymalnej długości 8,5 m.

- 1 x siłownik 24 V z wbudowaną płytą sterującą ZN 2
- 1 x karta czystotliwości
- 1 x pilot



Komplet BX PLUS 74:

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymienny na cylinder z kluczem personalnym
- Korpus wykonany z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Całkowite odizolowanie płyty sterującej od silnika transformatora
- Przy nietypowych instalacjach możliwe zamontowanie płyty sterującej poza siłownikiem
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika 230 A.C. – 200 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekodery radiowym oraz funkcję stop. Wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Maksymalna masa bramy 400 kg.

- 1 x siłownik 230 V z wbudowaną płytą sterującą ZBX74
- 1 x karta czystotliwości
- 1 x pilot
- 1 x fotokomórka



Komplet BX STRONG 78:

Charakterystyka ogólna:


- Elektromechaniczne siłowniki (stopień ochrony IP 54 / NEMA 3)
- System zwalniający bramę z kluczem CAME, wymienny na cylinder z kluczem personalnym
- Korpus wykonany z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Całkowite odizolowanie płyty sterującej od silnika transformatora
- Przy nietypowych instalacjach możliwe zamontowanie płyty sterującej poza siłownikiem
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika 230 A.C. – 200 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekodery radiowym oraz funkcję stop. Wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe. Maksymalna masa bramy 800 kg.

- 1 x siłownik 230 V z wbudowaną płytą sterującą ZBX74
- 1 x karta czystotliwości
- 1 x pilot
- 1 x fotokomórka



Model	Cena zestawu
BX 243	1500,00
BX PLUS	1700,00
BX STRONG	1900,00

Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat



AUTOMATYKA CAME

Bramy dwuskrzydłowe

Komplet KRONO STANDARD:

Zestaw do bramy dwuskrzydłowej o długości jednego skrzydła do 3 m..

- 1 x siłownik 230 V prawy 150 W
- 1 x siłownik 230 V lewy 150 W
- 1 x centrala sterująca
- 1 x karta cz. staliwo ci
- 1 x pilot
- 1 x fotokomórka

Komplet FAST PLUS:

Zestaw łamany (słupki klinkierowe) do bramy dwuskrzydłowej o długości jednego skrzydła do 2,3 m.

- 1 x siłownik 230 V prawy 150 W
- 1 x siłownik 230 V lewy 150 W
- 1 x centrala sterująca
- 1 x karta cz. staliwo ci
- 1 x pilot
- 1 x fotokomórka



Podane ceny są cenami brutto zawierają 23% Vat

Model	Cena zestawu
KRONO STANDARD	2250,00
KRONO PLUS	2500,00



SIAT-MAX OGRODZENIA

www.siat-max.com

Notatki



Sędziwojewe 51
62-300 Września

Telefon:

+48 781 670 120

E-mail:

biuro@siat-max.com